

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ  
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531Αριθμ. Αποφ.113/2020  
Θέρμη 28-09-2020

## «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ»

Θέμα: «Δαπάνη αναδάσωσης για την τοποθέτηση υδατοδεξαμενής ύδρευσης και κλειστού αγωγού επί δημοτικών δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, στο λόφο Αγία Άννα Κοτρώνι Τριλόφου, της ΔΕ Μίκρας του Δήμου Θέρμης, της ΠΕ Θεσσαλονίκης»

## Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2020 ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 276/2019 Απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 73923+73899 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
6. Το με αριθμό 46368/22-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το οποίο για την εκτέλεση του εν θέματι έργου απαιτείται δαπάνη αναδάσωσης σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4280/14 όπως ισχύει.
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη αναδάσωσης υπολογίζεται σύμφωνα με το με αριθμό 46368/22-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης και βάσει της δασικής νομοθεσίας υπολογίζεται στο ποσό των 182,27€.
8. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 64-11-00-0003 προϋπολογισμού έτους 2020.

**Αποφασίζει**

Την καταβολή της δαπάνης αναδάσωσης ποσού 182,27€, στα πλαίσια τοποθέτησης υδατοδεξαμενής ύδρευσης και κλειστού αγωγού επί δημοτικών δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, στο λόφο Αγία Άννα Κοτρώνι Τριλόφου, της ΔΕ Μίκρας του Δήμου Θέρμης, της ΠΕ Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με το με αριθμό 46368/22-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης.

**Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής****Κωστίκα Μαρία**

