

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 18/03-08-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 190/2021**

Θέμα: Έγκριση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο κατοικιών στην επέκταση Τριαδίου στο Ο.Τ. Γ 128».

Στη Θέρμη, σήμερα 03 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποίησεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 3481/23-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γαντάς Σπυρίδων (προσλήθε κατά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κουσουύλης Γεώργιος
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Καπουσουύζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Δημήτριου Δημήτριος	4.	
5.	Καρκαλή Μαρία		
6.	Παπαδάκη Αθηνά		
7.	Χατζηδημητρίου Φανή		
8.	Λιόλιος Αντώνιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν εννέα θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης και προτείνει ενόψει των διακοπών του 15 Αυγούστου και τη πιθανότητα μη συγκέντρωση απαρτίας αλλά και λόγω των αδειών των υπαλλήλων να συζητηθούν αυτά κατά την παρούσα συνεδρίαση. Τα εκτός ημερήσιας θέματα αφορούν α) έγκριση των απαιτούμενων ενεργειών και το δικαστικό χειρισμό από δυσλειτουργίες στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του εξουσιοδοτούμενου δικηγόρου. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει άμεσα η επιχείρηση να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα στο ανωτέρω έργο. β) Ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης Τεχνικών Φακέλων Αποχέτευσης ΔΕ Βασιλικών». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη διότι ήδη έχουν κατασκευαστεί τα δίκτυα αποχέτευσης στους οικισμούς της ΔΕ Βασιλικών και προκειμένου να συνδεθούν οι ιδιοκτησίες των ανωτέρω οικισμών στο δίκτυο θα πρέπει να συνταχθούν φάκελοι συνδέσεων αποχέτευσης με τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. γ) λήψη σχετικής απόφασης επί της 3509/2021 αίτησης περί τμηματικής καταβολής της δαπάνης επέκτασης δικτύου & σύνδεσης με το υδρευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Τριλόφου. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία ώστε ο εν δυνάμει καταναλωτής να μπορεί άμεσα να συνδεθεί στο υδρευτικό δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες (αυξημένες θερμοκρασίες). δ) Κατ' εξαίρεση υδροδότηση κατοικίας. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επείγουσα προκειμένου να υδροδοτηθεί κατοικία αναξιοπαθόντα δημότη. ε) Έγκριση της υπ. αρ. 15/21 μελέτης με τίτλο 'Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.' και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν το κατά το δυνατό συντομότερα ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και της επιχείρησης και να μη διαταραχθεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. στ) . Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: 'Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων Δ.Ε. Βασιλικών». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επείγουσα λόγω της έλλειψης των υλικών που κρίνονται αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών. ζ) Έγκριση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο κατοικιών στην επέκταση Τριαδίου στο Ο.Τ. Γ 128. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία ώστε άμεσα οι καταναλωτές να συνδεθούν στο αποχετευτικό

δίκτυο. η) Ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: 'Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων'. θ) Ψήφιση πίστωσης υπολοίπου σύμβασης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο ΔΔ Κ. Σχολαρίου». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη καθώς εκ παραδρομής παραλήφθηκε κατά την ψήφιση των πιστώσεων υπολοίπων συμβάσεων στις αρχές του έτους 2021 ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και θα απαιτηθεί η πληρωμή της δαπάνης.

**Εγκρίνεται ομόφωνα** η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Καραμβάλαση Γεωργία αναπληρωτής γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

.....  
 .....  
 Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 7<sup>ο</sup> θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 *«Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...»*

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 26-07-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία *«Η κ. Κ.....υ Κ.....ή υπέβαλε αίτημα ώστε να συνδεθεί με τον υφιστάμενο κεντρικό αγωγό αποχέτευσης το οικοπέδο ιδιοκτησίας της στο Ο.Τ. Γ128 της επέκτασης Τριαδίου σε φρεάτιο που υποδείχθηκε από την Υπηρεσία μας. Η σύνδεση θα γίνει με επέκταση δικτύου 25m από ειδικευμένο συνεργείο σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Το κόστος των εργασιών θα βαρύνει αποκλειστικά τους αιτούντες, οι οποίοι θα απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής του δικαιώματος σύνδεσης προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Η κατασκευή του αγωγού θα γίνει από κατασκευαστή της επιλογής των αιτούντων, ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, με τη δέσμευση της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών της αρχικής μελέτης του έργου και της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων. Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη του τεχνικού τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, η οποία και θα πρέπει να ενημερωθεί πέντε (5) ημέρες πριν από οποιαδήποτε σχετική εργασία.Οι αιτούντες θα κατασκευάσουν τον αγωγό, εφόσον λάβουν από τη Δ/ση Τ.Υ. του Δήμου Θέρμης, άδεια εκσκαφής, την οποία θα μας προσκομίσουν, πριν την έναρξη των εργασιών τους»*

και εισηγείται την λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση σύνδεσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας της κ. Κ.....υ Κ.....ς στο Ο.Τ. Γ128 της επέκτασης Τριαδίου με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και την έγκριση σύνδεσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας της κ. Κ.....υ Κ.....ς στο Ο.Τ. Γ128 της επέκτασης Τριαδίου με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης και, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Ομοίως πρότεινε, με την ολοκλήρωση της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο την χρέωση της χρήσης αποχέτευσης σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρ.5 του Ν. 1069/80

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

1. Εγκρίνει τη σύνδεση του οικοπέδου ιδιοκτησίας της κ. Κ.....υ Κ.....ς στο Ο.Τ. Γ128 της επέκτασης Τριαδίου με τον υφιστάμενο κεντρικό αγωγό αποχέτευσης υπό τις προϋποθέσεις

- που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. Η σύνδεση θα γίνει με επέκταση δικτύου 25m από ειδικευμένο συνεργείο σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
2. Το κόστος των εργασιών θα βαρύνει αποκλειστικά τον αιτούντα, ο οποίος θα απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής του δικαιώματος σύνδεσης προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
3. Ο κατασκευαστής θα είναι της επιλογής του αιτούντα, ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, με τη ρητή υποχρέωση τήρησης των Τεχνικών Προδιαγραφών και της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων. Μετά το πέρας των εργασιών ο κατασκευαστής θα επαναφέρει την περιοχή των εργασιών στην αρχική κατάσταση και θα καταθέσει στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης επιμετρητικά σχέδια ( οριζοντιογραφία και μηκοτομή ).
4. Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη του τεχνικού τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, η οποία και θα πρέπει να ενημερωθεί πέντε (5) ημέρες πριν από οποιαδήποτε σχετική εργασία.
5. Με την ολοκλήρωση της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο θα διενεργείται η χρέωση της χρήσης αποχέτευσης σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

---

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 18, απόφαση 190/03-08-2021  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**