

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 29/08-11-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 289/2022

Θέμα: Έγκριση της υπ' αριθ. 99/2022 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης & ΕΕΛ Αγ. Αντωνίου – Μονοπηγάδου».

Στη Θέρμη, σήμερα 8^η Νοεμβρίου 2022 Παρασκευή και ώρα 08:31 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθ. 6678/04-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γραικός Κωνσταντίνος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κούτρη Ευαγγελία
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Νταλακούδης Δημήτριος
5.	Νικολαΐδου Αναστασία	5.	Χατζηδημητρίου Φανή
6.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...*». Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «*Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία...*».

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. στην οποία αναφέρεται «*Η σκοπιμότητα της μελέτης προκύπτει από το γεγονός, ότι οι υφιστάμενες μελέτες των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των δύο οικισμών εκπονήθηκαν το 2011, οπότε θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και θα βελτιωθούν οι οδεύσεις των αγωγών όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. Το ίδιο ισχύει και για την μελέτη της ΕΕΛ του Αγ. Αντωνίου η οποία εκπονήθηκε το 2011 και θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Δεδομένου ότι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Θέρμης, αδυνατεί στη σύνταξη της εν λόγω μελέτης, η μελέτη θα εκπονηθεί από Μελετητή πτυχίου κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων», Μελετητή πτυχίου κατηγορίας 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες», Μελετητή πτυχίου κατηγορίας 8 «Στατικές Μελέτες» και Μελετητή πτυχίου κατηγορίας 9 «Ηλεκτρολογικές-Μηχανολογικές Μελέτες».*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την:

Α. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων σύμβασης της υπ. αρ. 99/2022 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής

δικτύων αποχέτευσης & ΕΕΛ Αγ. Αντωνίου – Μονοπηγάδου», προϋπολογισμού 29.876,38€, πλέον ΦΠΑ 24% 7.170.33 €, ήτοι συνολικά 37.046.71 €, που θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-90-18-0053 & 54-02-02-0123 αντίστοιχα προϋπολογισμού έτους 2022.

Β. Τρόπο εκτέλεσης της υπ. αρ. 32/22 μελέτης με τίτλο, «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών» την απευθείας ανάθεση και ειδικότερα απευθείας ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης της σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο πτυχίου, κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων»..

Γ. Την ψήφιση πίστωσης ποσού 29.876,38€ από τον Κ.Α. 15-90-18-0053 και ποσού 7.170.33€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα προϋπολογισμού έτους 2022 και ειδικότερα όπως αυτή έχει αναληφθεί με την Α.Α.Υ. 296/2022. Στον προϋπολογισμό έτους 2023 θα υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση ένα απαιτηθεί.

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους σύμβασης της υπ. αρ. 99/2022 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης & ΕΕΛ Αγ. Αντωνίου – Μονοπηγάδου», προϋπολογισμού 29.876,38€, πλέον ΦΠΑ 24% 7.170.33 €, ήτοι συνολικά 37.046.71 €, που θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-90-18-0053 & 54-02-02-0123 αντίστοιχα προϋπολογισμού έτους 2022.
2. Τρόπο εκτέλεσης, της υπ. αρ. 99/2022 μελέτης με τίτλο, «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης & ΕΕΛ Αγ. Αντωνίου – Μονοπηγάδου» την απευθείας ανάθεση. Ειδικότερα απευθείας ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης της σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο πτυχίου κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων», Μελετητή πτυχίου κατηγορίας 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες», Μελετητή πτυχίου κατηγορίας 8 «Στατικές Μελέτες» και Μελετητή πτυχίου κατηγορίας 9 «Ηλεκτρολογικές-Μηχανολογικές Μελέτες».
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 29.876,38€ από τον Κ.Α. 15-90-18-0053 και ποσού 7.170.33€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα από τον προϋπολογισμό έτους 2022 και ειδικότερα όπως αυτή έχει αναληφθεί με την Α.Α.Υ. 296/2022. Στον προϋπολογισμό έτους 2023 θα υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση ένα απαιτηθεί.

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νº 29, απόφαση 289/08-11-2022
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.