

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Παλαιολόγων 4, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Αποφ.117/2021
Θέρμη 27-12-2021

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ»

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2021**» και δέσμευση διάθεσης πίστωσης».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2021 ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 290/2020 Απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 64199 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
6. Την ανάγκη Παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου Θέρμης από το Εργαστήριο της επιχείρησή μας.
7. Την διασφάλιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Δήμου Θέρμης.
8. Την υπ. αριθ. 115/2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
9. Την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2021**» όπως αυτή περιγράφεται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
11. Τις αναληφθείσες πιστώσεις και την σχετική με αριθμό 00317/2021 Α.Α.Υ.
12. Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «LAB SOLUTIONS» ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Αποφασίζουμε

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2021**» όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην 115/2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στην επιχείρηση «LAB SOLUTIONS» ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 114506768 και έδρα ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , Τ.Κ. 54641, με ποσό ανάθεσης επί συνόλου των εργασιών 3.999,40 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η υπηρεσία στα πλαίσια της πραγματοποίησης της παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου Θέρμης από το Εργαστήριο της πρόκειται να προβεί σε προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων.

Ειδικότερα η προμήθεια θα αφορά τα κάτωθι:

| α/α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε € | ΔΑΠΑΝΗ σε € |
|-----|---|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | Φίλτρα 47mm 1,2μm γυάλινων ινών (σε πακέτο των 100 τεμαχίων) | πακέτο | 12 | 30,00 € | 360,00 € |
| 2 | Πλαστικά ρύγχη (tips) για αυτόματη πιπέττα μεταβλητού όγκου 500-5000 μL (σε πακέτο των 200 τεμαχίων) | πακέτο | 1 | 21,00 € | 21,00 € |
| 3 | Buffer Solution για αγωγιμότητα, 1413μS/cm στους 25°C, 460ml WTW | Τεμ. | 1 | 20,00 € | 20,00 € |
| 4 | Γυάλινος Ογκομετρικός Κύλινδρος των 100 mL χωρίς πλαστικά μέρη | Τεμ. | 2 | 4,40 € | 8,80 € |
| 5 | Ογκομετρική Φιάλη 500 mL | Τεμ. | 2 | 3,50 € | 7,00 € |
| 6 | Κωνική φιάλη 100 mL | Τεμ. | 2 | 1,80 € | 3,60 € |
| 7 | Κωνική φιάλη 500 mL | Τεμ. | 2 | 2,80 € | 5,60 € |
| 8 | Κωνική φιάλη 250 mL | Τεμ. | 2 | 2,50 € | 5,00 € |
| 9 | Μεμβράνες διήθησης MCE, 47mm 0,45μm (σε πακέτο των 100 τμχ) | πακέτο | 5 | 20,00 € | 100,00 € |
| 10 | Αποστειρωμένα τρυβλία 6 cm (σε πακέτο των 500 τμχ.) | πακέτο | 3 | 45,00 € | 135,00 € |
| 11 | Αποστειρωμένα τρυβλία 9 cm (σε πακέτο των 480 τμχ.) | πακέτο | 2 | 40,00 € | 80,00 € |
| 12 | Buffer Solution για PH=4, 1000ml, WTW | Τεμ. | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| 13 | Buffer Solution για PH=7, 1000ml, WTW | Τεμ. | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| 14 | Buffer Solution για PH=10, 1000ml, WTW | Τεμ. | 1 | 68,00 € | 68,00 € |
| 15 | Buffer Solution για χρώμιο ολικό και εξασθενές (Hach) (συγκέντρωσης περίπου 50 mg/L)81042H | Τεμ. | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
| 16 | Buffer Solution Φορμαζίνης για θολερόμετρο Hach<10 NTU 2659842 | Τεμ. | 1 | 89,00 € | 89,00 € |
| 17 | Γυάλινα ποτήρια ζέσης 100 ML | Τεμ. | 4 | 1,10 € | 4,40 € |
| 18 | Αντιδραστήρια μέτρησης ελεύθερου (υπολλειματικού) χλωρίου σε φακελισκούς με μορφής σκόνης για 100 μετρήσεις, Hanna (93701-01) | πακέτο | 30 | 26,00 € | 780,00 € |
| 19 | Αντιδραστήρια μέτρησης ελεύθερου (υπολλειματικού) χλωρίου σε διάλυμα για 300 μετρήσεις, Hanna (93701-F) | Τεμ. | 2 | 33,00 € | 66,00 € |
| 20 | Αναπλήρωση Ιοανταλλακτικής Στήλης | Τεμ. | 2 | 100,00 € | 200,00 € |
| 21 | SIGMA - ALDRICH Oxidase strips | Τεμ. | 1 | 60,00 € | 60,00 € |
| 22 | Conda pronadisa (Coliforms Chromogenic Agar ISO 9308) 500gr | Τεμ. | 1 | 350,00 € | 350,00 € |
| 23 | Merch Yeast Extract agar ISO 62212 500gr | Τεμ. | 1 | 205,00 € | 205,00 € |
| 24 | m Endo Agar LES Difco 100gr | Τεμ. | 1 | 63,00 € | 63,00 € |
| 25 | Slanetz & Bartley 500gr | Τεμ. | 1 | 75,00 € | 75,00 € |

| | | | | | |
|----|---|------|---|-----------------|-------------------|
| 26 | KCI 3M 250ml | Τεμ. | 1 | 12,00 € | 12,00 € |
| 27 | Na2S2O3 5H2O 1000gr | Τεμ. | 1 | 23,50 € | 23,50 € |
| 28 | EDTA στερεό 1000gr | Τεμ. | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
| 29 | NaOH micropearls 1000gr | Τεμ. | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 30 | Indicator Buffer (panreac) 100gr | Τεμ. | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| 31 | NTH 600 Nitrification Inhibitor WTW 25ml | Τεμ. | 2 | 42,00 € | 84,00 € |
| 32 | Sodium Hydroxide NPH 600 50g WTW Γερμανίας (2X50g) | Τεμ. | 1 | 58,50 € | 58,50 € |
| 33 | Ηλεκτρόδιο μέτρησης Ph Sentix 81 με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας για το WTW multi 350i | Τεμ. | 1 | 245,00 € | 245,00 € |
| 34 | Ηλεκτρόδιο μέτρησης αγωγιμότητας Tetracon 325 για το WTW multi 350i | Τεμ. | 1 | 490,00 € | 490,00 € |
| 35 | Ethanol 96%, 1000ml | Τεμ. | 1 | 100,00 € | 100,00 € |
| 36 | Πλαστικός ξηραντήρας κενού 200mm | Τεμ. | 1 | 75,00 € | 75,00 € |
| | | | | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 3.999,40 € |
| | | | | ΦΠΑ 24% | 959,86 € |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 4.959,26 € |

2. Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή έως την εξάντληση του ποσού.
3. Στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης του οικονομικού έτους 2021 και στους Κ.Α. 24-02-00-0019 & Κ.Α. 54-02-02-0223 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση ποσών 2.500,00 € και 600,00 € αντίστοιχα η οποία δεσμεύτηκε για να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Για το υπολειπόμενο ποσό θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2022.

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής

Κωστίκα Μαρία